

SEXY LIPPEN

Lippenmodellierung mit der Becker-Wegerich-Technik – die sanfte Perfektionierung der individuellen Natur.

Was ist das Besondere an der neuen Methode?

Bei der Becker-Wegerich-Technik handelt es sich nicht um eine eigentliche Lippenvergrößerung, sondern um eine Perfektionierung des Volumens der Unterlippe und des herzförmigen Amorbogens in der Oberlippenmitte. Der natürliche Winkel von 30 Grad Oberlippen/Unterlippen-Verhältnis bleibt bestehen.

So funktioniert's

Ein Digital Caliper misst das Oberlippen/Unterlippen-Verhältnis. Die Volumendifferenz und die Länge des Lippenrots werden mit einem Stift und einem Zusatzpunkt in der Unterlippe markiert. Ein Zahnseidenfaden wird zwischen die zwei unteren Vorderzähne eingehängt und

über den eingezeichneten Punkt der Unterlippe gespannt. Beidseits des Fadens wird die genau berechnete Menge Hyaluronsäure-Gel gespritzt.

In welchen Fällen empfiehlt sich die Behandlung?

Bei einem unausgeglichene Oberlippen/Unterlippen-Verhältnis, bei unscharfem oder verwischtem Amorbogen. Das Verblässen der Bogenkonturen ist u. a. altersbedingt und ab zirka 40 zu beobachten.

Behandlungsdauer

30 bis 40 Minuten.

Ist der Effekt nachhaltig?

Die Form hält 9 bis 12 Monate, danach kann erneut modelliert werden.

Tuts weh?

Der Lippenrand wird mit einer Anästhesie-Crème betäubt, wie auch

von innen her die Schleimhaut; ähnlich wie beim Zahnarzt.

Ist eine Auszeit notwendig?

Nein.

Gibts Risiken und Nebenwirkungen?

Schwellungen während einiger Stunden/Tage. Bei Lippenherpes muss vorab eine Anti-Herpes-Tablette während 3 bis 5 Tagen eingenommen werden. Bei Autoimmunerkrankungen kann es zu einer Hyaluronsäure-Unverträglichkeit kommen.

Was kostets?

680 bis 950 Franken.

Ärztliche Empfehlung

Keine unrealistischen Wünsche haben. Belassen der vorgegebenen Lippenanatomie ist Voraussetzung. Immer abbaubare Filler verwenden.

KEIN HÄRCHEN MEHR

Mit *Lasertherapie* gegen Hexenhaar & Co. wird ein ästhetisches Ubel an der Wurzel gepackt.

Ab welchem Alter treten Gesichtshaare auf?

Gesichtshaare können schon vor der Pubertät und auch bei über 60-jährigen Frauen auftreten. Ursachen sind erbliche Veranlagung, innere Erkrankungen oder Nebenwirkungen von Medikamenten.

Wann ist eine Behandlung angebracht?

Wenn der Haarwuchs als störend empfunden wird. Die Ursache sollte jedoch ärztlich abgeklärt werden.

Ist der Effekt nachhaltig?

Ja. Allerdings können mit der Lasertherapie allein nur dunkle Haare entfernt werden. Für blonde und weisse Gesichtshaare gibt es neu die rezeptpflichtige Crème Eflornithin, die erfolgreich mit einer Lasertherapie kombiniert werden kann. Nicht

garantiert ist der dauerhafte Erfolg bei stark behaarten Frauen.

Behandlungsdauer

Ca. 20 bis 30 Minuten. Je nach Dichte sind 4 bis 6 Sitzungen nötig, in denen 90 bis 95 Prozent der Haare dauerhaft entfernt werden.

Tuts weh?

Auch wenn die Laserspitze stark gekühlt ist: Schmerzlos ist die Behandlung nicht, da das Haar in der Tiefe der Wurzel verbrannt wird.

Ist eine Auszeit notwendig?

Nein. Sonnenbaden ist allerdings während zwei Wochen verboten.

Gibts Risiken und Nebenwirkungen?

Verbrennungen bei falsch eingestellter Laserstärke. Vorübergehend feine Krustenbildung. Helle Flecken bei Pigmentverlust, der sich nach

rund 6 Monaten von selbst ausgleicht.

Was kostets?

250 bis 450 Franken pro Sitzung.

Ärztliche Empfehlung

Bei übermässiger Gesichtsbehaarung beim Gynäkologen oder Dermatologen abklären, ob sie hormonell bedingt ist. Für Frauen zwischen 20 und 50 Jahren mit borstigen schwarzen oder dunkelbraunen Haaren ist die Lasertherapie die beste Methode. Bei feinen hellen Haaren hilft Zupfen oder Epilieren.

Sonstiges

Gesichtsepilationen können Hautirritationen hervorrufen. Sich von einer Kosmetikerin zeigen lassen, wies geht, und bei Anwendungen zuhause immer zehn Minuten zum Auflegen eines Coolpacks einplanen.

topfit

- **NATUR PUR OHNE SPUR**
Schlauchboot-Lippen sind out.
- **FAMILIENTERMIN** Unser Sohn kiffte sich dumm und dämlich.

DIE PERFEKTEN LIPPEN

Ein zu schmaler oder asymmetrischer Kussmund lässt sich heute formschön verändern.

VON VERENA THURNER

Lippen wie Schlauchboote, dick aufgebläht, Lippen wie Bratwürste, völlig quer zur Anatomie des Gesichtes: Der Wunsch nach dem perfekten Kussmund hat in den vergangenen Jahren teilweise monströse Formen angenommen. Statt sexy wirken solche Lippen nur noch grotesk. Eine «dicke Lippe» sollte man ab sofort nicht mehr riskieren. Denn 2006 steht unter dem Motto «Weniger ist mehr». Gerade rechtzeitig zu diesem

Trend ist in der Schweiz ein neues Produkt zugelassen, das natürlich wirkende Resultate ermöglicht. Von einer seit Jahren bewährten Hyaluronsäure gibt es jetzt ein neues Gel: Restylane® Lipp. «Damit lassen sich wohlgeformte, individuelle und vor allem natürliche Ergebnisse erzielen», sagt Dr. Petra M. Becker-Wegerich. Für die ästhetische Dermatologin in Meilen ZH ist das Angleichen der Lippen in die anatomische Grundform Kunst. «Eine natürliche Verjüngung zu erzielen heisst, die vorgegebene Gesichtskontur

zu respektieren und eine Annäherung an jene Form zu erreichen, wie sie in jungen Jahren gegeben war.» Unnatürliche Lippen entstehen, wenn die anatomisch vorgegebene Lippenkontur nicht eingehalten wird. Aber auch wenn zu tief, zu oberflächlich oder zu viel gespritzt wird. Die Unterlippe sollte im Verhältnis zur Oberlippe in einem 30-Grad-Winkel stehen.

Mit allzu grosser Sorglosigkeit wurden in den vergangenen Jahren nicht erprobte Füllmaterialien verwendet. «Das Ganze bewegte sich immer mehr in einer

Grauzone von Gesundheits- und Kosmetikinstituten. Meist fehlte ein Dermatologe oder plastischer Chirurg, der den Grad der Hautalterung beurteilen und ein individuelles Behandlungskonzept mit lange erprobten, sicheren Substanzen erstellen konnte», sagt Dr. Becker-Wegerich.

Bei den Füllmaterialien sind biologisch vollständig abbaubare Substanzen heute Mittel der Wahl. Nach einer gewissen Zeit ist das gesamte Material verschwunden, und damit nicht nur die guten Ergebnisse, sondern auch die weniger guten. «Das ist der Vorteil von Hyaluronsäure und Kollagen. Beide Präparate sind sowohl zur Volumenauffüllung als auch zum Beheben von Weichteildefekten, wie zum Beispiel Unfall- und tiefe Akne-Narben, geeignet», erklärt die Dermatologin. Petra



«Biologisch vollständig abbaubare Substanzen sind heute die Mittel der Wahl»

Dermatologin Dr. Petra Becker-Wegerich praktiziert im Laserzentrum Zürichsee in Meilen ZH.

Becker-Wegerich warnt vor nicht abbaubaren Füllsubstanzen wie etwa Silikon: «Es gibt mehr Nebenwirkungen, zum Beispiel bleibende Knötchen. Zudem kann das Implantat mit zunehmender Hautalterung und Erschlaffung des Gewebes abrutschen. Um die Substanz wieder loszuwerden, bleibt meist nur die Operation, die dann aber Narben hinterlassen kann.»

Mit Restylane® Lipp steht erstmals ein speziell dem Lippengewebe angepasstes Füllmaterial zur Verfügung, das der starken Beanspruchung dieser Region standhält. «Durch diese Flexibilität lassen sich die Lippen formschöner modellieren», erklärt Dermatologin Becker-Wegerich.

Wie lange das Resultat anhält, kann allerdings wegen der erst kurzen Anwendungszeit noch nicht abschliessend gesagt werden. «Bei den Tests erwies sich das neue Gel als widerstandsfähiger gegenüber früheren Substanzen. Wir rechnen mit einer Verweildauer von sechs bis zwölf Monaten.»

Diese monströs aufgeblähten Lippen sind endgültig out!



- 1 DONATELLA VERSACE Negroider Look für die Mode-Ikone.
- 2 UTE OHOVEN Die deutsche Charity-Lady hat zu viel Füllmaterial erwirbt.
- 3 CHIARA OHOVEN Wie die Mutter, so die Tochter: Die 21-Jährige liess sich die Lippen bereits mit 17 aufspritzen.
- 4 BEGUM INARA Die Noch-Ehefrau von Aga Khan wagt eine «dicke Lippe».
- 5 MELANIE GRIFFITH Grotesk und auffällig rot. Obs Antonio Banderas auch so gefällt?
- 6 ANTONIO BANDERAS

gleichzeitige Reduktion der Fältchen rund um die Mundregion. Die Kosten richten sich nach Anzahl Spritzen und dem Aufwand des Aufbaus. Wird nur der Lippenrand aufgespritzt, kommt das die Patientin auf 400 bis 550 Franken zu stehen. Mehr Volumen und die Behandlung einer grösseren Umgebung kosten zwischen 600 und 1150 Franken. Das Gel wird übrigens nicht als Fremdkörper wahrgenommen. Es küsst sich damit genauso schön wie ohne.

TREND 2006 – WE

SCHMALE OBERLIPPE Die leicht asymmetrische Oberlippe wurde dem Lippenrand entlang aufgespritzt. Das Resultat hält sechs bis zwölf Monate. Dann muss erneut gespritzt werden.

VORHER NACHHER

NIGER IST MEHR!

ANATOMIE DER LIPPEN Bei der anatomisch vorgegebenen Kontur sollte das Verhältnis der Unter- zur Oberlippe in einem 30-Grad-Winkel stehen. Eine Veränderung dieses Winkels bewirkt unnatürliche Lippen.